








SIMPLEX 3200 - 3100




- SERIE 3200 -







Codice	Peso	OX mm
03249	0.590	65




Codice	Peso	OX mm
03233	0.680	65




Codice	Peso	OX mm
03221	0.870	102









Codice	Peso	OX mm
03236	0.845	108












Codice	Peso	OX mm
03250	0.680	89









Codice	Peso	OX mm
03237	0.805	98














Codice	Peso	OX mm
03226	0.240	44




Codice	Peso	OX mm
03227	0.235	37




Codice	Peso	OX mm
03228	0.235	33




Codice	Peso	OX mm
03214	0.220	26




Codice	Peso	OX mm
03246	0.211	




Codice	Peso	OX mm
03248	0.193	



Codice	Peso	OX mm
03241	0.235	55











Codice	Peso	OX mm
03023	0.146	27




Codice	Peso	OX mm
03274	0.160	31


- PROFILI PER SCURETTI E PORTE DI CALDAIA -




- PROFILI SPECIALI -




Codice	Peso	OX mm
04386	1.200	




Codice	Peso	OX mm
02218	0.885	245




Codice	Peso	OX mm
09383	0.950	178




Codice	Peso	OX mm
05170	0.304	




Codice	Peso	OX mm
1560	0.215	




Codice	Peso	OX mm
1558	0.270	




Codice	Peso	OX mm
1559	0.280	




Codice	Peso	OX mm
01158	0.305	78



Codice	Peso	OX mm
03850	0.310	










Codice	Peso	OX mm
02062	0.890	




Codice	Peso	OX mm
01942	0.295	112

- SERIE 3100 -







Codice	Peso	OX mm
03164	0.705	65




Codice	Peso	OX mm
03143	0.810	89




Codice	Peso	OX mm
03156	1.060	108




Codice	Peso	OX mm
03149	0.840	65




Codice	Peso	OX mm
03168	0.935	85




Codice	Peso	OX mm
03171	1.135	125




Codice	Peso	OX mm
03152	1.865	225







Codice	Peso	OX mm
03158	0.870	78




Codice	Peso	OX mm
03153	1.545	184




Codice	Peso	OX mm
03182	1.470	163







Codice	Peso	OX mm
03148	0.270	65




Codice	Peso	OX mm
03177	0.275	53




Codice	Peso	OX mm
03178	0.260	47




Codice	Peso	OX mm
03179	0.225	40



Codice	Peso	OX mm
03196	0.235	33






Codice	Peso	OX mm
03180	0.235	26



Codice	Peso	OX mm
03199	0.450	42


SCORREVOLE SC 56/85






SC 5606

GR / ml 1040
OX mm 160




SC 5607

GR / ml 910
OX mm 147




SC 5608

GR/ml 400
OX mm 80




SC 5609

GR / ml 1090
OX mm 188




SC 5613

GR / ml 290
OX mm 60




SC 5614

GR / ml 195
OX mm 86




SC 5615

GR/ml 275
OX mm 13



SA 04334

GR / ml 265
OX mm 38



SA 04308

GR / ml 250
OX mm 34




SA 04333

GR / ml 240
OX mm 31




SA 04315

GR / ml 180
OX mm 24




SC 5600

GR / ml 1160
OX mm 206




SC 5601

GR / ml 1285
OX mm 92




SC 5602

GR / ml 1025
OX / mm 215




SC 5603

GR / ml 1575
OX mm 275




SC 5604

GR / ml 2650
OX / mm 318



SC 5605



GR / ml 400
OX mm 31




PROFIL FINESTRA/PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE

N° PEZZI	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA	TAGLIO
2	SC 5600	Montante telaio	H	45° - 45°
2	SC 5600	Traverso telaio	L	45° - 45°
* 4	SC 5606	Montante anta V	H - 82	45° - 45°
* 4	SC 5606	Traverso anta V	L/2 - 5	45° - 45°
2	SC 5608	Battuta centrale anta	H - 82	90° - 90°

* in alternativa: anta c/fermavetro SC 5607







FINESTRA A DUE ANTE CON TELAIO PER ABBINAMENTO art. 5602

N° PEZZI	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA	TAGLIO
2	SC 5602	Montante telaio	H + 30	45° • 45°
2	SC 5602	Traverso telaio	L + 30	45° • 45°
* 4	SC 5606	Montante anta V	H • 64	45° • 45°
* 4	SC 5606	Traverso anta V	L/2 + 4	45° • 45°
2	SC 5608	Battuta centrale anta	H • 64	90° • 90°

* in alternativa: anta c/fermovetro SC 5607







SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE


ABBINAMENTI CON SERIE A BATTENTE






art. 3276

IMPIEGO art. 3276 PER REALIZZAZIONE ANTA-RIBALTA



IMPIEGO art. 3276 COME TELAIO FISSO CON BATTUTA 22 mm.





NORD-ALL s.r.l. - Via Cal Piccole, 29 - 31044 Montebelluna (TV) - Italy
Tel. ++39 0423 602434 r.a. - Fax ++39 0423 601743 - e-mail: nordall@iol.it